

GENERADOR DIÉSEL

SOLUCIONES DE ENERGÍA SILENCIOSA PARA UN
FUTURO CONECTADO



GENERADORES DIÉSEL
CONFIABLES. EFICIENTES. SILENCIOSOS.

BONHOEFFER PRESENTA GENERADORES SILENCIOSOS DIESEL


Descubra lo mejor de las soluciones energéticas con la gama de generadores diésel silenciosos de Bonhoeffer. Diseñados para ofrecer energía ininterrumpida con una eficiencia incomparable, nuestros generadores están disponibles en una amplia gama desde 11Kw. Equipado con tecnología de última generación y diseño robusto, son la elección perfecta para una variedad de aplicaciones.



CONMUTACIÓN DE ENERGÍA SIN ESFUERZO

Cómo Nuestro ATS Te Cubre

Cómo el ATS te Protege ante un Corte de Energía Nuestros Generadores Diésel Silenciosos incluyen un sistema de Transferencia Automática (ATS) que activa el generador ante cualquier corte de energía y retorna suavemente al suministro principal una vez restablecido. Así, tus operaciones se mantienen en marcha sin interrupciones, sin necesidad de intervención manual.



EL NÚCLEO DE PODER

Nuestros grupos electrógenos están equipados con motores FAW o Cummins, reconocidos por su durabilidad y desempeño, que garantizan un suministro de energía constante en cualquier condición de trabajo. Se complementan con un alternador de bobinado de alambre de cobre, que asegura mayor eficiencia y una vida útil más larga. El resultado: equipos confiables, listos para responder a las exigencias de su operación.




GESTIÓN INTELIGENTE DE ENERGÍA

Monitoreo en Tiempo Real al Alcance de Tu Mano

Nuestros grupos electrógenos diésel incorporan el panel de control DSE4510MKII / DSE4520MKII, que ofrece arranque/parada automático, monitoreo en tiempo real y diagnóstico del sistema. Su clasificación IP65

Reforzada con junta opcional : brinda alta resistencia al ingreso de agua. La pantalla LCD, de manejo sencillo, alerta al usuario ante posibles fallas, permitiendo una operación más segura y confiable.




DSE4510/20 MKII

ARRANQUE AUTOMÁTICO Y FALLO DE RED AUTOMÁTICA

MÓDULOS DE CONTROL

(FRECUENCIA DEL ALTERNADOR Y DETECCIÓN DE VELOCIDAD)

LISTA INTEGRAL DE FUNCIONES PARA ADAPTARSE A AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES DE GRUPOS ELECTROGENOS



LISTO PARA RODAR

Diseño Compacto y Fácil de Transportar

Diseñados pensando en la conveniencia, nuestros generadores son compactos y fáciles de transportar e instalar. Son adecuados tanto para instalaciones interiores como exteriores. El diseño robusto del capó protege al generador contra elementos ambientales, mientras que la tecnología insonorizante mantiene los niveles de ruido al mínimo.




ENERGÍA PARA CADA NECESIDAD

Desde Sitios de Construcción Hasta Respaldo Crítico

Los Generadores Diésel Silenciosos de Bonhoeffer muestran una versatilidad incomparable, suministrando energía de manera continua a todo, desde sitios de construcción e instalaciones industriales hasta hogares, restaurantes y ferias. Ya sea proporcionando respaldo robusto para operaciones críticas o asegurando energía confiable en diversos entornos, nuestros generadores sobresalen en ofrecer un rendimiento constante y adaptabilidad en una amplia gama de aplicaciones.





Frecuencia (Hz) : 50 (Monofásico)

Modelo	STANDBY (KW)/(kVA)	PRIME (KW)/(kVA)	MOTOR
BON-D12-1P50	12.1/15.125	11/13.75	FAW-4DW81-23D
BON-D20-1P50	19.8/24.75	18/22.5	FAW-4DW92-35D
BON-D24-1P50	24.2/30.25	22/27.5	FAW-4DW93-42D
BON-D31-1P50	30.8/38.5	28/35	FAW-4DX22-50D
BON-D42-1P50	41.8/52.25	38/47.5	FAW-4DX22-65D
BON-D51-1P50	50.6/63.25	46/57.5	FAW-4DX23-78D
BON-D17-1P50	16.5/20.6	15/18.75	FAW-4DW91-29D
BON-D58-1P50	58.3/72.8	53/66.25	FAW-4110/125Z-09D
BON-D73-1P50	72.6/90.75	66/82.5	FAW-CA4DF2-12D

Frecuencia (Hz) : 50 (Trifásico)

Modelo	STANDBY (KW)/(kVA)	PRIME (KW)/(kVA)	MOTOR
BON-D550-3P50	550/687.5	N.A.	Cummins KTAA19G6A
BON-D1000-3P50	1000/1250	N.A.	Cummins KTA38G9
BON-D13-3P50	13.2/16.5	12/15	FAW-4DW81-23D
BON-D22-3P50	22/27.5	20/25	FAW-4DW92-35D
BON-D33-3P50	33/41.25	30/37.5	FAW-4DX22-50D
BON-D55-3P50	55/68.75	50/62.5	Cummins QSB3.9-G35
BON-D70-3P50	70.4/88	64/80	Cummins QSB3.9-G3
BON-D88-3P50	88/110	80/100	Cummins QSB3.9-G39
BON-D110-3P50	110/137.5	100/125	Cummins QSB5.9-G3
BON-D132-3P50	132/165	120/150	Cummins QSB5.9-G33
BON-D160-3P50	160/200	145.6/182	Cummins QSB6.7-G4
BON-D200-3P50	200/250	180/225	Cummins QSB6.7-G31
BON-D220-3P50	220/275	200/250	Cummins QSL8.9-G4

Frecuencia (Hz) : 50 (Trifásico)

Modelo	STANDBY _{(kVA)/(kW)}	PRIME _{(kVA)/(kW)}	MOTOR
BON-D250-3P50	250/312.5	230/287.5	Cummins QSL8.9-G33
BON-D280-3P50	280/350	256/320	Cummins QSL8.9-G30
BON-D320-3P50	320/400	290/362.5	Cummins QSZ13-G6
BON-D352-3P50	352/440	320/400	Cummins QSZ13-G7
BON-D400-3P50	400/500	360/450	Cummins KTA19G3
BON-D460-3P50	460/575	420/525	Cummins KTAA19G5
BON-D500-3P50	500/625	420/525	Cummins KTAA19G5
BON-D640-3P50	640/800	580/725	Cummins KT38-GA
BON-D704-3P50	704/880	640/800	Cummins KTA38G2B
BON-D800-3P50	800/1000	720/900	Cummins KTA38G2A
BON-D880-3P50	880/1100	800/1000	Cummins KTA38G5
BON-D1100-3P50	1100/1375	1000/1250	Cummins KTA50G3
BON-D1500-3P50	1500/1875	1340/1675	Cummins KTA50-G15X
BON-D18-3P50	17.6/22	16/20	FAW-4DW91-29D
BON-D22-3P50	22/27.5	20/25	Cummins QSB3.9-G31
BON-D26-3P50	26.4/33	24/30	FAW-4DW93-42D
BON-D33-3P50	33/41.25	30/37.5	Cummins QSB3.9-G33
BON-D44-3P50	44/55	40/50	Cummins 4DX22-65D
BON-D53-3P50	52.8/66	48/60	Cummins 4DX23-78D
BON-D60-3P50	60/75	55/68.75	Cummins 4110/125Z-09D
BON-D80-3P50	80/100	72/90	Cummins CA4DF2-12D
BON-D1650-3P50	1650/2062.5	1500/1875	Cummins QSK60-G3
BON-D1650-3P50	1650/2062.5	1500/1875	Cummins QSK60-G7
BON-D1800-3P50	1800/2250	1600/2000	Cummins QSK60-G4

Frecuencia (Hz) : 50 (Trifásico)

Modelo	STANDBY _{(kVA)/(kW)}	PRIME _{(kVA)/(kW)}	MOTOR
BON-D1800-3P50	1800/2250	1600/2000	Cummins QSK60-G13
BON-D2000-3P50	2000/2500	1600/2000	Cummins QSK60-G13
BON-D2000-3P50	2000/2500	1800/2250	Cummins QSK60-G8
BON-D2000-3P50	2000/2500	1800/2250	Cummins QSK60-G21
BON-D2200-3P50	2200/2750	2000/2500	Cummins QSK60-G23



Frecuencia (Hz) : 60 (Monofásico)

Modelo	STANDBY _{(KW)/(kVa)}	PRIME _{(KW)/(kVa)}	MOTOR
BON-D13-1P60	13.2/15.125	12/15	FAW-4DW81-28D
BON-D20-1P60	19.8/23.375	18/22.5	FAW-4DW91-38D
BON-D24-1P60	24.2/30.25	22/27.5	FAW-4DW92-42D
BON-D31-1P60	30.8/38.5	28/35	FAW-4DW93-50D
BON-D37-1P60	37.4/46.75	34/42.5	FAW-4DX22-60D
BON-D51-1P60	50.6/64.625	46/57.5	FAW-4DX23-82D
BON-D15-1P60	15.4/19.25	14/17.5	FAW-4DW81-28D
BON-D57-1P60	57.2/72.875	52/65	FAW-4DX23-90D
BON-D79-1P60	79.2/101.75	72/90	FAW-CA4DF2-14D

Frecuencia (Hz) : 60 (Trifásico)

Modelo	STANDBY _{(KW)/(kVA)}	PRIME _{(KW)/(kVA)}	MOTOR
BON-D550-3P60	550/687.5	N.A.	Cummins KTAA19G5
BON-D600-3P60	600/750	N.A.	Cummins KTAA19G6A
BON-D1500-3P60	1500/1875	N.A.	Cummins KTA50G9
BON-D17-3P60	16.5/20.6	15/18.75	FAW-4DW81-28D
BON-D20-3P60	19.8/24.75	18/22.5	FAW-4DW91-38D
BON-D26-3P60	26.4/33	24/30	FAW-4DW92-42D
BON-D33-3P60	33/41.25	30/37.5	FAW-4DW93-50D
BON-D53-3P60	52.8/66	48/60	FAW-4DX23-82D
BON-D61-3P60	60.5/75.6	55/68.75	FAW-4DX23-90D
BON-D88-3P60	88/110	80/100	FAW-CA4DF2-14D
BON-D110-3P60	110/137.5	100/125	Cummins 6BT5.9-G2
BON-D140-3P60	140/175	128/160	Cummins 6BTAA5.9-G12
BON-D165-3P60	165/206	150/187.5	Cummins 6CTA8.3-G2

Frecuencia (Hz) : 60 (Trifásico)

Modelo	STANDBY _{(kW)/(kVa)}	PRIME _{(kW)/(kVa)}	MOTOR
BON-D200-3P60	200/250	180/225	Cummins 6CTAA8.3-G2
BON-D252-3P60	252/315	228/285	Cummins 6LTAA9.5-G3
BON-D330-3P60	330/412.5	300/375	Cummins 6ZTAA13-G3
BON-D364-3P60	330/412.5	364/455	Cummins 6ZTAA13-G2
BON-D400-3P60	400/500	380/475	Cummins QSZ13-G3
BON-D480-3P60	480/600	440/550	Cummins QSZ13-G11
BON-D500-3P60	500/625	450/562.5	Cummins KTA19G3A
BON-D680-3P60	680/850	620/775	Cummins KT38G
BON-D748-3P60	748/935	680/850	Cummins KTA38G1
BON-D800-3P60	800/1000	728/910	Cummins KTA38G2
BON-D900-3P60	900/1125	820/1025	Cummins KTA38G2A
BON-D1000-3P60	1000/1250	910/1137.5	Cummins KTA38G4
BON-D1200-3P60	1200/1500	1100/1375	Cummins KTA50G3
BON-D13-3P60	13.2/16.5	12/15	FAW-4DW81-28D
BON-D22-3P60	22/27.5	20/25	Cummins 4B3.9-G11
BON-D30-3P60	30/37.5	27.2/34	Cummins 4B3.9-G12
BON-D40-3P60	39.6/49.5	36/45	FAW-4DX22-60D
BON-D55-3P60	55/68.75	50/62.5	Cummins 4BTA3.9-G2
BON-D66-3P60	66/82.5	60/75	Cummins 4BTA3.9-G2
BON-D86-3P60	86/107.5	78/97.5	Cummins 6BT5.9-G2
BON-D1600-3P60	1600/2000	1440/1800	Cummins QSK50-G6
BON-D1650-3P60	1650/2062.5	1500/1875	Cummins QSK60-G15
BON-D1760-3P60	1760/2200	1600/2000	Cummins QSK60-G5
BON-D2000-3P60	2000/2500	1800/2250	Cummins QSK60-G7

Frecuencia (Hz) : 60 (Trifásico)

Modelo	STANDBY _{(KW)/(kVa)}	PRIME _{(KW)/(kVa)}	MOTOR
BON-D2000-3P60	2000/2500	1800/2250	Cummins QSK60-G6
BON-D2400-3P60	2400/3000	2200/2750	Cummins QSK78-G7
BON-D2500-3P60	2500/3125	2300/2875	Cummins QSK78-G7
BON-D2750-3P60	2750/3437.5	2500/3125	Cummins QSK78-G8
BON-D3300-3P60	3300/4125	3000/3750	Cummins QSK95-G9
BON-D3300-3P60	3300/4125	3000/3750	Cummins QSK95-G2





BONHOEFFER



**ESCANEAR PARA
VISITA SITIO WEB**

crm@bonhoefferpower.com